

نامه انجمن حشره شناسان ایران  
جلد نهم (شماره ۲۰۱) - اسفند ماه ۱۳۶۵

اولین گزارش علمی از وجود سه گونه از خانواده BRUCHIDAE  
در ایران

نگارش:  
هوشنگ پرومندا

براساس مطالعات انجام شده در چند سال اخیر روی حشرات راسته سخت  
بالپوشان (Coleoptera) تعداد یک جنس و ۳ گونه از خانواده Bruchidae  
توسط نگارنده مشخص و نام علمی آنها تعیین گردیده است که برای فون حشرات ایران  
جدید می باشند و در کلکسیون حشرات بخش رده بندی حشرات و جانوران موسسه تحقیقات  
آفات و بیماریهای گیاهی (اوپن) نگهداری میشوند. اسامی علمی آنها بشرح زیر از نظر  
خوانندگان گرامی میگذرد:

*Specularius bridweili* Arora 1977,

این گونه در تاریخ ۱۳۶۲/۹/۱۶ از روی گیاهی بنام:

*Rhynchosia schimperi* Hochst. ex Boiss., (Leguminosae).

در استان هرمزگان (بندرعباس) توسط ولی الله مظفریان<sup>۲</sup> جمع آوری و به موسسه ارسال  
گردیده است (جنس مذکور نیز برای فون حشرات ایران جدید میباشد).

*Acanthoscelides mimosae* Fabr.

۱- موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی - تهران (اوپن) - صندوق پستی

۱۹۳۹۵/۱۴۵۴

۲- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج.

- این گزارش علمی در تاریخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۵ به دفتر نامه انجمن رسیده است

این گونه در تاریخ ۱۳۶۲/۹/۱۶ از داخل بذور درختان *Acacia arabica* Willd (Leguminosae) معروف به کرت در بندرعباس (استان هرمزگان) توسط محمود محمد<sup>۱</sup>، همچنین، نمونه های دیگری در تاریخ ۱۳۶۲/۱۰/۸ از داخل بذور درختان *Prosopis juliflora* (SW.) D.C. (Leguminosae) معروف به سمر توسط محمود رازقی<sup>۲</sup> از بندرعباس جمع آوری و به موسسه ارسال گردیده است.  
*Bruchus hamatus* Mill. 1881.

این گونه در تاریخ ۱۳۶۵/۵/۱۱ از داخل بذور یکنوع گیاه مرتعی *Vicia* sp از خانواده Leguminosae و معروف به ماش گل خوشه‌ای توسط یکی از کارشناسان اداره حفظ نباتات استان فارس جمع آوری و به موسسه ارسال گردیده است.

توسط آقایان...  
 BRUCHIDAE  
 این گونه در تاریخ ۱۳۶۲/۹/۱۶ از داخل بذور درختان *Acacia arabica* Willd (Leguminosae) معروف به کرت در بندرعباس (استان هرمزگان) توسط محمود محمد<sup>۱</sup>، همچنین، نمونه های دیگری در تاریخ ۱۳۶۲/۱۰/۸ از داخل بذور درختان *Prosopis juliflora* (SW.) D.C. (Leguminosae) معروف به سمر توسط محمود رازقی<sup>۲</sup> از بندرعباس جمع آوری و به موسسه ارسال گردیده است.  
*Bruchus hamatus* Mill. 1881.

این گونه در تاریخ ۱۳۶۲/۹/۱۶ از داخل بذور درختان *Acacia arabica* Willd (Leguminosae) معروف به کرت در بندرعباس (استان هرمزگان) توسط محمود محمد<sup>۱</sup>، همچنین، نمونه های دیگری در تاریخ ۱۳۶۲/۱۰/۸ از داخل بذور درختان *Prosopis juliflora* (SW.) D.C. (Leguminosae) معروف به سمر توسط محمود رازقی<sup>۲</sup> از بندرعباس جمع آوری و به موسسه ارسال گردیده است.  
*Bruchus hamatus* Mill. 1881.

- ۱- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج .
- ۲- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان (بندرعباس) .

Journal of Entomological Society of Iran

March 1987, Vol. 9(1,2)

THE FIRST REPORT ON OCCURRENCE OF THREE SPECIES OF  
BRUCHIDAE (COL.) IN IRAN

By:

H. BOROUMAND<sup>1</sup>

Summary

According to the recent studies on Coleoptera in Iran, one genus and 3 species of Bruchidae have been identified by the author, They are new for Iranian Fauna, which are kept in the museum of Plant Pests & Diseases Research Institute in Evin (PPDRI), Tehran/Iran. The species are as follows: *Specularius b ridwelli* Arora, 1977.

Hormozgan: Bandar-Abbass, 8.12.1983, Leg. Mozaffarian<sup>2</sup>,  
in seeds of *Rhynchosia schimperi* Hochst. ex Boiss.,  
(Leguminosae). The genus is also new for Iranian Fauna.

1- Eng. H. Boroumand, Plant Pests & Diseases Research  
Institute, P.O. Box 1454 - 19395 Tehran/Iran.

2- Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran/  
Iran.

*Acanthoscelides mimosae* Fabr.

Hormozgan : Bandar-Abbass 8.12.1983, Leg. Mohammadi<sup>1</sup>, in seeds of *Acacia arabica* Willd., (Leguminosae). Hormozgan: Bandar-Abbass 30.12.1983, Leg: Razeghi<sup>2</sup>, in seeds of *Prosopis juliflora* (Sw.) D.C., (Leguminosae).

*Bruchus hamatus* Mill., 1881.

Fars 3.8.1986, Leg. Plant Protection Department of Shiraz, in seeds of *Vicia* sp., (Leguminosae).

- 
- 1- Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran/ Iran.
  - 2- Research Center of Agriculture & Natural Resources of Hormozgan, Bandar-Abbass/Iran.