

یادداشت علمی

گزارش سه گونه از کنه‌های بالا خانواده *Uropodoidae* (Acari: Mesostigmata) از ایران

شهرز کاظمی^۱، کریم کمالی^۱ و یعقوب فتحی پور^۱

در بررسی‌های انجام شده طی سالهای ۸۱ - ۱۳۸۰ روی فون کنه‌های *Uropodina* منطقه‌ی تهران، سه گونه متعلق به دو خانواده برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. گونه‌های مذکور پس از شناسایی نزد دکتر Gwiazdowicz از کشور لهستان و دکتر Fenda از کشور اسلواکی ارسال شد و مورد تأیید قرار گرفت. سه گونه یاد شده عبارتند از:

۱- *Trichouropoda elegans* (Kramer, 1882) از خانواده Trematuridae

کورنیکول در انتها دو شاخه، موهای سطح پشتی و شکمی درشت و تقریباً به بلندی نصف طول صفحه جنسی ماده، طول ایدیوزوما در ماده‌ها ۶۷۰ و در نرها ۶۴۰ میکرون. این کنه در پاییز ۱۳۸۰ از خاک باغ‌های منطقه‌ی شمیرانات تهران جمع‌آوری گردید.

۲- *Uroobovella obovata* Can. & Berlese, 1884 از خانواده Urodinychidae

کلیسرها دارای *Nodus*، دارای یک زائده در قسمت جلویی انگشت ثابت کلیسر، موهای حاشیه‌ای بلندتر از سطح، طول ایدیوزوما در ماده‌ها ۵۷۰ تا ۶۳۰ و در نرها ۶۰۰ تا ۶۲۰ میکرون. این کنه در پاییز ۱۳۸۰ از خاک باغ‌های شمیرانات، طرشت و ده ونک تهران جمع‌آوری گردید.

۳- *Uroobovella pulchella* (Berlese, 1904) از خانواده Urodinychidae

کلیسرها دارای *Nodus*، دارای یک زائده در قسمت جلویی انگشت ثابت کلیسر، سطوح پشتی و شکمی به شبه اسکروتینی و مشبک، موهای سطح پشتی، شکمی و حاشیه‌ای درشت و پر مانند، صفحه حاشیه‌ای کامل، تکتوم خنجری شکل؛ طول ایدیوزوما در ماده‌ها و نرها به ترتیب ۴۶۰ و ۴۴۰ میکرون. این کنه در پاییز ۱۳۸۰ از خاک باغ‌های طرشت تهران جمع‌آوری گردید.

۱- گروه حشره‌شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

این یادداشت علمی در تاریخ ۸۰/۱۰/۲۹ دریافت و چاپ آن در تاریخ ۸۰/۱۱/۹ به تصویب نهایی رسید.

New Record of Three Species of Uropodoidea (Acari: Mesostigmata) From Iran

Sh. Kazemi¹, K. Kamali¹ & Y. Fathipour¹

According to investigations on Uropodina mites of Tehran region during 2001-2002, three species belongs to two families were collected and identified. These species were confirmed by Dr. Gwiazdowicz from Poland and Dr. Fenda from Slovakia. All three species were new record to fauna of Iran. The mentioned species are as follows:

1- *Trichouropoda elegans* (Kramer, 1882) from family Trematuridae.

This species was collected from soil of Shemiranat region in autumn 2001.

2- *Uroobovella obavata* Can & Berlese, 1884 from family Urodinychidae.

This species was collected from soil of Shemiranat, Tarasht & Dehvanak region in autumn 2001.

3- *Uroobovella pulchella* (Berlese, 1904) from family Urodinychidae.

This species was collected from soil of Tarasht region in autumn 2002.

1- Department of Entomology, College of Agriculture, Tarbiat Modarres University, Tehran.